+

n°. 11.

reçu le 15. X^{bre} 1733.

Programme proposé l'année 1733 par l'academie de chyrurgie de paris.

Quels sont selon les differens cas, les avantages et les inconveniens de l'usage des tentes et autres dilatans.

Reponse

Il est facile d'entreprendre l'explication d'un programme, tres difficile d'y reussir. un artiste qui s'ingere de le traiter, est comme un pilote qui perd son vaisseau battu d'une — horrible tempeste, et qui pour se sauver, nage et suit avec fureur les planches du debris pour s'y prendre, ainsi l'artiste se prend a deux: la premiere porte les differens cas des — dilatans, la deuxieme les avantages et les inconveniens — selon les differens cas.

Premiere planche

Il n'est pas aisé de fixer l'epoque du commencement des tentes, n'y du premier qui les inventa; on lit dans caton c. 89. il y a six mille ans prés.

et si fistula erit, turundam intro trudito.

dans l'eunuque de terence, depuis quatre mille ans ou plus.

quid ignave peniculone pugnare,
qui istuc huc portes cogitas.

Les tentes sont de rouleaux de linge, de charpie, de l'esponge preparée et d'autres; on s'est servi autrefois de la moelle du sureau, de la racine de gentiane, detoupes, de meches, du cotton, de la laine, d'une espece de champignon et du duvet mis entre deux linges.

Les dilatans sont a peu pres de meme; quelquesfois de — l'argent ou du plomb; les meilleurs sont le fer et le feu; on passe le seton, le tempon du cautere et la cannule qui- sert pour les lavemens; on laisse le baaillon inventé en consequence d'une erreur grossiere.

DESPLAT
carton 2 n°. 7 d.2
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

L'usage trivial des tentes est de dilater les playes et les ulceres, d'y porter les remedes dedans et au fonds, d'en absorber ou d'en evacuér les corps estrangers, d'en arrester l'hemorragie, de les garantir enfin des mauuaises impressions de l'air; auantage lors de leur juste application, inconuenient au contraire.
L'enumeration des differens cas ou la varieté des choses prises en particulier, les place dans leur grand jour et les fait briller.

per varios casus per tot discrimina rerum,
sic seorsum elucent aliæ et fulgore coruscant.

L'academie rend icy un grand service au public, lorsqu'elle exige les auantages et les inconueniens des tentes par le menu; a vray dire on tient l'enumeration impossible, cependant elle est ausi necessaire que difficile, puisqu'elle suppose * la science de toutes les maladies chyrurgicales: apres pour esclaircir le programme il faut en venir la.
S'il y a donc fistule ou carie on ne sçauroit se passer des dilatans, tout comme si l'animal vient au monde les paupieres ou les levres colleés, les conduits nazeaux ou les auditifs fermés; si le mal est dans l'œil, le nez, la bouche et les oreilles; si le nez est brissé, de meme dans la bronchotomie, dans l'empieme, dans les playes ulceres ou fistules qui penetrent la poitrine et le bas ventre, dans l'acite, comme si l'animal se rencontre imperforé de la vulue de l'urettre ou du dos, comme ausi dans l'ischurie, dans la chute du col de la matrice et dans ses autres maladies, dans la ponction du periné, dans celle de l'escrotum, dans les playes ou il y a fracas des os des veines des arteres auec hemorragie, dans la piqueure du tendon et des nerfs, dans l'aneuurisme, enfin dans la pluspart des tumeurs: on laisse le reste au jugement d'un habile chyrurgien, qui quelquesfois est obligé d'inuenter, en consequence des cas nouueaux qui se presentent: alors.

* hic

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

non licet omnibus adire corinthum.

Deuxieme planche

Les modernes ont proscrit auec raison, les dilatans a l'esgard des playes et des ulceres; on est surpris qu'il se trouue encore des chyrurgiens dans cette erreur, estant si facile d'en voir les inconueniens: peut on disconuenir que les tentes s'opposent a la reunion des parties, et qu'au lieu de les rapprocher pour faciliter la cicatrice elles les escartent: on bourre les playes et les ulceres a outrance, on croit euacuer le pus on le retient, le sang s'infecte, la fieure s'allume, on occasione des fluxions, des mauuaises chairs, et nombre d'autres accidens; les bords des playes et des ulceres en deuienent calleux se redoublent ou se renuersent: le blessé ainsi maltraité en souffre; qu'a t'on donc a faire pour terminer les playes et les ulceres, il faut viste dilater s'il est besoin, oster les corps estrangers, appliquer les remedes specifiques, panser rarement et a plat, contenir le tout par le bandage unissant, cette methode excellente et nouuelle nous plait.

nova placent gallis.

Exception - - - - - - - Les playes et les ulceres extremement profonds, ceux qu'on ne peut ouurir sans gaster les parties, exigent sur tout les tentes, ainsi leur fonds s'incarne, on cicatrise et tout est fini, autrement abces fistule ou carie. Si la fistule suruient, apres auoir ouuert jusqu'au moindre sinus, il y a necessité d'user des dilatans, pour faciliter la fonte des callosites et l'issue du pus, ce qui se continue jusqu'a tant que le fonds est incarné, les dilatans sont alors inutiles et on cicatrise a propos, au lieu que si la cure est palliatiue, la fistule ne manque jamais d'empirer et de reparoitre.

S'il y a carie les tentes sont necessaires pour procurer l'exfoliation; l'os ratissé, brulé, et recouuert des chairs, le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

simple pancement suffit, si au contraire la cicatrice est prematarée, tout va de mal en pis.
Un animal qui des sa naissance a les paupiéres ou les leures collés, les conduits nazeaux ou les auditifs fermés, sera incessament operé, cest a dire quon separera les paupieres et les leures, qu'on ouurira les conduits, pour appliquer autant qu'il est besoin, l'appareil et les dilatans, l'animal par ce moyen, voit sent parle et entend, le contraire si l'operation manque.
Supposé du mal dans l'œil, dans le nez, dans la bouche et dans les oreilles, on applique le dilatatoire ou l'especulum conuenable, pour s'assurer du fait, sinon on procede mal.
Le nez brisé, on use des tentes des compresses et des remedes, pour former et guerir les narrines et le nez, euitant ainsi le mal et la difformité.
apres la bronchotomie on introduit l'air dans la trachée et le poulmon, par le moyen de la cannule, et cella jusq'á ce que l'inflammation de la gorge cesse, autrement le malade suffoque.
A l'esgard de l'empieme l'operation finie, on se sert de la cannule, pour euacuer les matieres espanchées au dedans de la poitrine, sans quoy le malade est perdu.
Les playes ulceres ou fistules qui penetrent la poitrine et le bas ventre, exigent l'operation, par laquelle on dilate suffisamment, pour par la cannule et le pancement prouver une bonne cicatrice, sinon l'empieme la pthisie ou la mort.
A l'occasion de l'acite ou de l'hydrocelle on vient a la ponction, faitte auec le troiscarts, pour vuider le trop de serosité, autrement le mal augmente.
Si l'animal nait imperforé de la vulue de l'urettre ou

du dos, on ouvre pour introduire la cannule de plomb, qu'on laisse jusqu'a parfaite cicatrice, afin que l'ouverture reste, ainsi tout est fini non autrement.
On soulage un malade affligé de l'ischurie, en le sondant avec l'algalie pour le faire uriner, sinon il souffre de plus en plus.
La cheute du col de la matrice demande le pessaire, qu'on introduit juste, pour soutenir la partie, la malade est ainsi soulagée, autrement elle souffre.
La matrice est une partie si noble par ses fonctions, qu'a vray dire, elle est et le principe et la durée du genre humain.

quos gignit fœtus, sic prorogat alma creatrix

Ses maladies doivent estre connues, pour estre bien traittées, en effect on se sert de l'especulum matricis, sans cette precaution on s'y mesprend.
On procede a la ponction du perine, par l'instrument trenchant la sonde et la cannule, pour evacuer l'urine durant l'inflammation des parties, sinon pis que jamais.
Les os brises, estant reduits ou remis, on employe les dilatans et autres, en attendant que la nature pousse les squilles dehors, pour cicatriser: autrement on reste incommodé.
Lors du fracas des veines ou des arteres avec hemorragie on applique le feu, s'il ne suffit pas, on vient a la ligature des vaisseaux, ensuite par les tentes et le reste des remedes on termine la cure, sans quoy la mort.
Lorsque le tendon ou les nerfs sont piques, que le blesse par la violence des accidens court risque de la vie, on n'hesite plus a les coupper entierement, des lors touts les accidens cessent, il reste a pancer avec les tentes les compresses &c; et comme le tendon ou les nerfs couppes, le mouvement des parties se perd, pour le restablir, on vient a la suture.
Si l'aneuurisme l'incommode par sa grosseur, on disseque

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

jusqu'à l'artere pour la lier, on emporte ensuite la tumeur, enfin on pance auec les bordonets les plumaceaux et auctres, si non — l'inconuenient reste.

Les tumeurs profondes seront operées des la premiere fluctuation, pour par les dilatans et le pancement faire venir les chairs du fonds, on finit lors par les epulotiques, les inconueniens sont icy alles clairs.

un pointilleux insistera sans doute, sur bien des endroits — de ce petit traite, mais qu'il reflechisse.

Solution

indoctis major Stellis lucina videtur

On se pleind auec raison que la medecine est problematique, cependant quoy de plus reel et de plus utile que la chyrurgie, par ses belles operations elle nous deliure des dislocations, des fractures, des playes, des ulceres, des tumeurs, des maladies veneriennes, &c. que connoit on de mieux pour soulager les malades; au surplus le chyrurgien par les dilatans.

aufert et ipse meum pariter medicando
dolorem - - - - - - - - - auantage.

Mais ausi sans ce secours.

dira per incautum serpunt contagia
vulgus - - - - - - - - inconuenient.

Apres tout le plus grand des auantages est de corriger le vice des humeurs par les specifiques, on euite ainsi le plus triste des inconueniens, sçauoir la perte de l'honneur et des malades.

jam tandem patriæ fugientis prendimus oras,
adlumus, et portus delati intramus amicos.

J'ay dit et suis auec respect.

Messieurs

vostre tres humble et tres
[illegible]

a carcassonne ce 4 novembre 1733

intelligenti pauca
utinam bona

Messieurs on ne communique plus icy vostre programme et personne ne scait qui a remporté le prix

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

jusqu'à l'artere pour la lier, on em[...] lin,
on pance auec les bordonets les p[...]
l'inconuenient reste.

Les tumeurs profondes seront operées des la premiere fluctuation, pour par les dilatans et le pancement faire venir les chairs du fonds, on finit lors par les epulotiques, les inconueniens sont icy alles clairs.

un pointilleux insistera sans doute, sur bien des endroits de ce petit traite, mais qu'il reflechisse.

Solution

indoctis major stellis lucina videtur

On se pleind auec raison que la medecine est problematique, cependant quoy de plus reel et de plus utile que la chyrurgie, par ses belles operations elle nous deliure des dislocations, des fractures, des playes, des ulceres, des tumeurs, des maladies veneriennes, &c. que connoit on de mieux pour soulager les malades; au surplus le chyrurgien par les dilatans.

aufert et ipse meum pariter medicando
dolorem - - - - - - - - - - - auantage.

Mais ausi sans ce secours.

dira per incautum serpunt contagia
vulgus - - - - - - - - inconuenient.

Apres tout le plus grand des auantages est de corriger le vice des humeurs par les specifiques, on euite ainsi le plus triste des inconueniens, scauoir la perte de l'honneur et des malades.

jam tandem patriæ fugientis prendimus oras,
adsumus, et portus delati intramus amicos.

J'ay dit et suis auec respect.

Messieurs

vostre tres humble et tres
obeïssant serviteur
P. M. D. M. S. jean baptiste desplats me
chir[n] de Cco[?] en languedoc

a carcassonne ce 4 novembre 1733

intelligenti pauca
utinam bona

Messieurs on ne communique plus icy vostre —
programme et personne ne scait qui a remporté
le prix

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE